

# Toegankelijkheidsonderzoek (content) [channel.royalcast.com/meerijstad/](https://channel.royalcast.com/meerijstad/)

## Organisatie

Gemeente Meerijstad

## Onderzoeker

Accessy, Vincent van Brakel

## WCAG

WCAG 2.1 AA

## Datum

19-03-2025



# Inhoudsopgave

<b>Onderzoeksgegevens</b>	<b>1</b>
<b>Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning</b>	<b>2</b>
<b>Steekproef</b>	<b>2</b>
<b>Gebruikte systemen</b>	<b>4</b>
<b>Gebruikte technieken</b>	<b>4</b>
<b>Inleiding</b>	<b>5</b>
<b>Onderzoeksresultaat</b>	<b>6</b>
<b>Principe 1: Waarneembaar</b>	<b>7</b>
Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven	8
Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media	9
Richtlijn 1.3 Aanpasbaar	14
Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar	23
<b>Principe 2: Bedienbaar</b>	<b>34</b>
Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk	35
Richtlijn 2.2 Genoeg tijd	38
Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties	40
Richtlijn 2.4 Navigeerbaar	41
Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten	50
<b>Principe 3: Begrijpelijk</b>	<b>54</b>
Richtlijn 3.1 Leesbaar	55
Richtlijn 3.2 Voorspelbaar	58
Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer	62
<b>Principe 4: Robuust</b>	<b>66</b>
Richtlijn 4.1 Compatibel	67



# Onderzoeksgegevens

## Opdrachtgever van het onderzoek

Gemeente Meierijstad

## Datum van het onderzoek

19-03-2025

## Scope van het onderzoek

[channel.royalcast.com/meerijstad/](https://channel.royalcast.com/meerijstad/)

## Website taal

Nederlands

## Website onderzocht op

WCAG 2.1 AA

## Aantal onderzochte pagina's

16

## Gebruikte tools voor het toegankelijkheidsonderzoek

axe DevTools browser extensie, Adobe Acrobat Pro, HTML Validator, Stylus browser extensie, Window Resizer browser extensie, Colour Contrast Analyzer.



# Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning

De website is **niet geschikt** voor alle gangbare browsers en hulpapparatuur.

## Steekproef

De onderstaande pagina's van **channel.royalcast.com/meerijstad/** zijn willekeurig geselecteerd en de content van de pagina's is onderzocht.

1. <https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/upcoming>
2. [https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250320\\_2](https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250320_2)
3. <https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/archived>
4. [https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250320\\_1](https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250320_1)
5. [https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250220\\_1](https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250220_1)
6. [https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250213\\_1](https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250213_1)
7. [https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250213\\_2](https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250213_2)
8. [https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250206\\_1](https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250206_1)
9. [https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250123\\_1](https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250123_1)



10. Pdf-document programma BVA 20 maart 2025.pdf gedownload op pagina  
[https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250320\\_1](https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250320_1).
11. Pdf-document infographic PIM.pdf gedownload op pagina  
[https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250320\\_1](https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250320_1).
12. Pdf-document Kamerbrief infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijven.pdf gedownload op pagina  
[https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250320\\_1](https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250320_1).
13. Pdf-document agenda raad 20 februari 2025.pdf gedownload op pagina  
[https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250220\\_1](https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250220_1).
14. Pdf-document A1a ODBN - Aanbiedingsbrief kadernota 2026 (geanonimiseerd).pdf gedownload op pagina  
[https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250220\\_1](https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250220_1).
15. Pdf-document gedownload op pagina  
[https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250220\\_1](https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250220_1).
16. Pdf-document gedownload op pagina  
[https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250220\\_1](https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250220_1).



## Gebruikte systemen

- Google Chrome, versie 134
- Mozilla Firefox, versie 136
- Microsoft Edge, versie 134
- Apple VoiceOver

## Gebruikte technieken

- HTML 5
- CSS
- JavaScript
- SVG
- DOM
- WAI-ARIA
- PDF



# Inleiding

Dit contentonderzoek is uitgevoerd door Vincent van Brakel van Accessy in opdracht van **Gemeente Meierijstad** op **19-03-2025**. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksmethode WCAG-EM van het W3C. Tijdens het onderzoek is de content van **channel.royalcast.com/meierijstad/** op de 50 verplichte eisen van WCAG 2.1, niveau A en niveau AA, onderzocht.

De Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1 bevatten een groot aantal aanbevelingen om webcontent toegankelijker te maken. Het volgen van deze richtlijnen maakt websites en apps toegankelijker voor mensen met functiebeperkingen. Het volgen van deze richtlijnen maakt webcontent doorgaans ook beter bruikbaar voor gebruikers in het algemeen.

Tijdens het onderzoek is **channel.royalcast.com/meierijstad/** handmatig, ondersteund door automatische tools, getoetst op de criteria van de WCAG niveau A en niveau AA. Achter in dit onderzoek staan de gebruikte tools voor het toegankelijkheidsonderzoek van **channel.royalcast.com/meierijstad/** weergegeven.

Het toegankelijkheidsonderzoek heeft **16** pagina's onderzocht. Pdf-documenten worden ook als webpagina's gerekend. Hoewel deze representatief is voor de gehele website, biedt het onderzoek geen inzicht in andere pagina's. Niet-onderzochte webpagina's kunnen gebruik maken van andere technologieën of ontoegankelijke content bevatten.

De [website van het W3C](#) kan als naslagwerk worden gebruikt bij het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van de **channel.royalcast.com/meierijstad/**. Deze website beschikt over vele voorbeelden van toegankelijke code en geeft diverse oplossingen voor veelvoorkomende problemen bij digitale toegankelijkheid.



# Onderzoeksresultaat

Dit document betreft een onderzoek naar de toegankelijkheid van de content van [channel.royalcast.com/meerijstad/](https://channel.royalcast.com/meerijstad/). De interactieve delen van de website zijn slecht te bedienen door gebruikers van assisterende software. Zo zijn veelgebruikte elementen, zoals hyperlinks, knoppen en onderdelen van de videospeler, niet voorzien van een toegankelijke naam. Hierdoor is het doel van de onderdelen niet duidelijk. Daarnaast zijn er een aantal fouten gevonden bij de onderzochte pdf-bestanden.

39 van de 50 onderzochte criteria zijn behaald. De criteria staan per niveau en principe in onderstaande tabel weergegeven. Er zijn **16** pagina's in de sample opgenomen. Op pagina vier van dit document is de volledige sample opgenomen.

In dit document worden de niet-behaalde criteria van de WCAG aan de hand van screenshots en voorbeelden toegelicht. Per criterium is beschreven welke groep gebruikers baat heeft bij verbeteringen en worden mogelijke oplossingen genoemd.


	Niveau A	Niveau AA	Totaal
<b>Waarneembaar</b>	5/9	8/11	13/20
<b>Bedienbaar</b>	11/14	3/3	14/17
<b>Begrijpelijk</b>	4/5	5/5	9/10
<b>Robuust</b>	2/2	1/1	3/3
<b>Totaal</b>	22/30	17/20	39/50





# Principe 1: Waarneembaar

*Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.*





## Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudigere taal.

### 1.1.1 Niet-tekstuele content

(Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de [specifiek vermelde situaties](#).

#### **✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium**

De bedoeling van dit succescriterium is om informatie die wordt overgebracht door niet-tekstuele inhoud, zoals afbeeldingen, toegankelijk te maken door het gebruik van een tekstalternatief.

Tekstalternatieven zijn een primaire manier om informatie toegankelijk te maken omdat ze kunnen worden weergegeven via elke sensorische modaliteit (bijvoorbeeld visueel, auditief of tactiel) om te voldoen aan de behoeften van de gebruiker.

Wanneer afbeeldingen niet van een tekstalternatief zijn voorzien, is de informatie hierin niet voor alle gebruikers toegankelijk. Bij decoratieve afbeeldingen moet het tekstalternatief leeg worden gelaten.

**Bevinding:** de afbeelding van het logo van de gemeente Meierijstad in de headernavigatie is voorzien van de alternatieve tekst 'label.headerAltText'. Deze tekst beschrijft de inhoud van de afbeelding niet. Zorg dat de inhoud ook duidelijk is voor gebruikers van assisterende software.



## Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

### 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

*(Niveau A)*

Dit succescriterium is gericht op media die alleen uit video of alleen uit audio bestaat. Een uitzondering geldt wanneer de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Voor media met opgenomen louter-geluid wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.

Voor vooraf opgenomen louter-videobeeld wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek



### 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

(Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

#### **✘ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium**

Alle vooraf opgenomen video's waarin dialogen voorkomen, moeten voorzien zijn van ondertiteling. Op deze manier is de informatie uit de video ook toegankelijk voor doven en slechthorenden. Automatisch gegenereerde ondertiteling, bijvoorbeeld die van YouTube, voldoet vanwege de vele fouten niet aan dit criterium.

**Bevinding:** de video op pagina

[https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250320\\_1](https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250320_1) is niet voorzien van ondertiteling. Hierdoor is de informatie niet toegankelijk voor gebruikers met een auditieve functiebeperking. Deze fout is ook gevonden bij andere pagina's uit de sample, zoals

[https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250220\\_1](https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250220_1).



### 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

(Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

#### De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Dit succescriterium stelt dat wanneer videocontent tekstuele inhoud heeft, deze ook in de audiodescriptie of als tekstueel alternatief voor moet komen. In de audiodescriptie wordt de visuele tekst opgelezen aan blinden en slechtzienden. Vaak gaat dit fout bij het begin en einde van video's, als hier tekst in beeld is die niet wordt opgelezen.

Volgens dit criterium is een media-alternatief (bijvoorbeeld transcript) of audiodescriptie voldoende. Volgens succescriterium 1.2.5 voldoet alleen een audiodescriptie. Het is daarom aan te raden direct een audiodescriptie te implementeren.



#### 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

(Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

**Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

Succescriterium 1.2.4 is een verdieping op succescriterium 1.2.2, maar geldt alleen voor live content. Live streams en webinars kunnen ondertiteld uitgezonden worden wanneer de uitzending enigszins vertraagd is. Dit geeft de organisatie gelegenheid om de uitzending van ondertiteling te voorzien.



### 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

(Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

#### De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Dit succescriterium stelt dat wanneer videocontent tekstuele inhoud heeft, deze ook in de audiodescriptie voor moet komen. In de audiodescriptie wordt de visuele tekst opgelezen aan blinden en slechtzienden. Vaak gaat dit fout bij het begin en einde van video's, als hier tekst in beeld is die niet wordt opgelezen.

Succescriterium 1.2.5 is een verdieping op succescriterium 1.2.3. Waar 1.2.3 of een audiodescriptie of een tekstueel alternatief voldoen, is een audiodescriptie bij 1.2.5 vereist.



## Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

### 1.3.1 Info en relaties

(Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

#### **✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat informatie en relaties die geïmpliceerd worden door visuele of auditieve opmaak behouden blijven wanneer de presentatieopmaak verandert.

Het presentatieformaat verandert bijvoorbeeld wanneer de inhoud wordt gelezen door een schermlezer of wanneer een gebruiker eigen styling, zoals verhoogd contrast, toepast op webpagina.

Dit succescriterium helpt mensen met verschillende functiebeperkingen om de info en relaties op dezelfde manier te kunnen begrijpen als mensen zonder functiebeperking.

**Bevinding:** de items in de headernavigatie (Aankomende vergadering & Archief vergaderingen) zijn programmatische list-items (li) in een unordered list (ul). Deze list-items bevatten specifieke programmatische die volgens de WCAG niet zijn toegestaan voor dit item (role="presentation"). Omdat de list-items deze rol hebben gekregen, verliezen ze hun semantische waarde voor schermlezers en assisterende software. Hierdoor is de lijststructuur mogelijk onleesbaar voor deze software.

In dit geval is de role onnodig en kan deze volledig verwijderd worden van de twee menu items.





```
<ul class="nav nav-tabs">

  <li role="presentation" ui-sref-active="active" class="">

    <a class="customer-color-hover ng-binding" ui-
sref="overview({queryType: queryTypes.upcoming})"
href="#!/upcoming">Aankomende vergaderingen</a>

    <div class="active"></div>

  </li>

  <li role="presentation" ui-sref-active="active" class="active">

    <a class="customer-color-hover ng-binding" ui-
sref="overview({queryType: queryTypes.archived})" href="#!/archived">Archief
vergaderingen</a>

    <div class="active"></div>

  </li>

</ul>
```



Aankomende vergaderingen    Archief vergaderingen

Zoek vergaderingen

Van

Ongeeldige datum

Type

The image shows a screenshot of a web interface for Meierijstad. It features a header with two tabs: 'Aankomende vergaderingen' (Active) and 'Archief vergaderingen'. Below the tabs, there is a search section. On the left, under 'Zoek vergaderingen', there is a search input field with a magnifying glass icon on the left and an 'X' icon on the right. The field contains the letter 'd'. On the right, under 'Van', there is a date selection field with a calendar icon on the left and the letter 'd' in the input. Below this field is the text 'Ongeeldige datum'. At the bottom left, the word 'Type' is visible.

**Bevinding:** het zoekveld in de headernavigatie is alleen voorzien van een placeholder, niet van een visueel/toegankelijk label. Hierdoor wordt er geen instructie opgelezen



aan gebruikers van assisterende software als het invoerveld al invoer bevat. Zorg dat het doel van de invoer altijd duidelijk is.




**Bevinding:** bij alle vijf de onderzochte pdf-bestanden zijn fouten gevonden omtrent:

1. Het programmatisch opmaken van tussenkoppen. Visuele tussenkoppen worden in de code als dikgedrukte tekst aangegeven. Hierdoor worden de tussenkoppen niet herkend door gebruikers van assisterende software die op tussenkoppen navigeren. Zorg dat deze tussenkoppen programmatisch als headers zijn aangemerkt.






5. Vaststelling besluitenlijsten vergadering 23 januari 2025
6. Ingekomen stukken
  - Hamerstukken
7. Vaststelling wijzigingsverordeningen vergoeding burgercommissieleden
8. Vaststelling geactualiseerd normenkader 2024
9. Afgifte zienswijze kadernota 2026 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
10. Vaststelling zienswijze kaderbrief 2026 Veiligheidsregio Brabant-Noord



Kadernota is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december jl. vastgesteld. Uw raad of Staten kunnen nu op deze Kadernota reageren. Uw reactie draagt bij aan een goede en gedragen koers voor de ODBN.

**Tarief**  
 Bij het opstellen van de begroting 2025 heeft de ODBN al proactief geacteerd op de uitdagingen als gevolg van het zogenaamde 'ravijnjaar' 2026, wat heeft geresulteerd in een verlaging van het structureel tarief met € 7,68.. Dat was een bijstelling van 6,1%. Voor een nadere uitleg verwijzen wij naar de begroting 2025, p. 84. ODBN ziet geen mogelijkheden om in 2026 nog scherper te begroten, maar wijst er wel op dat deelnemers zelf keuzes kunnen maken over de inzet van uren in hun werkprogramma. In deze Kadernota stellen we voor om het gemiddelde structurele tarief te verhogen naar € 119,97.






2. Het maken van witregels via lege tekstregels. De lege tekstregels worden door schermlezers opgelezen als 'leeg'. Voorzie de witregels daarom niet via lege tekstregels.

MEIERIJSTAD

**Programma beeldvormende avond 20 maart 2025**  
 De beeldvormende avond wordt live uitgezonden. Zie [www.meerijstad.nl/videoregistraties](http://www.meerijstad.nl/videoregistraties)

Raadzaal		Parallele zaal	
1. 19.30 uur	Opening en mededelingen	19.30 uur	Opening en mededelingen
2.	Spreekrecht <i>Er zijn geen aanmeldingen ontvangen om in te spreken.</i>		Spreekrecht <i>Er zijn geen aanmeldingen ontvangen om in te spreken.</i>
3. 19.35 – 20.35 uur	Huisvestingsverordening <i>In gesprek met raadsleden</i> We informeren de raad over de nut en de noodzaak van een huisvestingsverordening. Ook komen de keuzes die de	19.35 – 20.35 uur	Toeslagenaffaire <i>Informeren van raadsleden</i> Door de toeslagenaffaire zijn in Meierijstad meer dan 100 ouders en 200 kinderen getroffen. Wij nemen u graag mee in dit thema en
3. 19.35 – 20.35 uur	Huisvestingsverordening <i>In gesprek met raadsleden</i> We informeren de raad over de nut en de noodzaak van een huisvestingsverordening. Ook komen de keuzes die de gemeenteraad kan maken en de samenwerking in de regio aan bod. We bespreken de opties in het proces om tot de huisvestingsverordening te komen.	19.35 – 20.35 uur	Toeslagenaffaire <i>Informeren van raadsleden</i> Door de toeslagenaffaire zijn in Meierijstad meer dan 100 ouders en 200 kinderen getroffen. Wij nemen u graag mee in dit thema en onze rol als gemeente hierin.
4. 20.35 – 20.45 uur	Pauze	20.35 - 20.45 uur	Pauze
5. 20.45 – 22.15 uur	Startgesprek burgerberaad <i>In gesprek met raadsleden</i> In de participatienota 'Bouwen aan burgerschap' en de begroting 2025 is het oefenen met een burgerberaad als participatief instrument opgenomen. Daarbij is afgesproken dat het burgerberaad altijd begint met een startgesprek met de gemeenteraad. Tijdens dit startgesprek worden onder andere mogelijke onderwerpen, de vraagstelling, de afbakening en het mandaat besproken.	20.45 - 21.45 uur	Participeren in Meierijstad (PIM) <i>Informeren van raadsleden</i> We informeren de raad over de ontwikkelingen en voortgang van Participeren in Meierijstad (PIM) en over de toekomstplannen van de sociale ontwikkelbedrijven WSD en IBN.
6. 22.15 uur	Sluiting	21.45 uur	Sluiting





Op 6 juli 2023 ontving uw Kamer de brief 'Sociaal ontwikkelbedrijven en beschut werk' (Kamerstuk 34 352 nr. 300). Met deze brief is uw Kamer geïnformeerd over actuele ontwikkelingen die spelen rondom sociaal ontwikkelbedrijven. Met deze brief zijn ook enkele rapporten naar uw Kamer gestuurd, waaronder één van bureau Berenschot over de (toekomstige) infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Ik heb uw Kamer toegezegd om eind 2023 met een nadere appreciatie van het rapport van Berenschot te komen, inclusief een schets van oplossingsrichtingen die ik samen met betrokken partijen uitwerk.




De afgelopen tijd is nauw samengewerkt met VNG, Cedris, Divosa en met UWV en sociale partners gesproken om deze oplossingsrichtingen uit te werken voor een toekomstbestendige infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. In deze brief beschrijf ik varianten van deze oplossingsrichtingen en schets ik maatregelen die een eerste stap kunnen vormen in de richting van een duurzame infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. De incidentele investeringen van variant twee komen in de periode van 2025 tot en met 2034 neer op in totaal circa € 330 miljoen. Besluitvorming over deze maatregelen en de budgettaire inasbaarheid



**De raadsvergadering wordt live uitgezonden.  
Zie [www.meerijstad.nl/videoregistraties](http://www.meerijstad.nl/videoregistraties).**

#### Voorlopige agenda raad 20 februari 2025

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Rondvraag
4. Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5. Vaststelling besluitenlijsten vergadering 23 januari 2025
6. Ingekomen stukken
- Hamerstukken
7. Vaststelling wijzigingsverordeningen vergoeding burgercommissieleden
8. Vaststelling geactualiseerd normenkader 2024
9. Afgifte zienswijze kadernota 2026 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
10. Vaststelling zienswijze kaderbrief 2026 Veiligheidsregio Brabant-Noord
11. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en vaststelling beeldkwaliteitsplan 'Pastoor Smitsstraat 3A te Olland'





### 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

(Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

#### De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Dit succescriterium is erop gericht gebruikers in staat te stellen een alternatieve presentatie van inhoud te bieden, met behoud van de leesvolgorde die nodig is om de betekenis te begrijpen.

Als een pagina bijvoorbeeld twee onafhankelijke artikelen bevat, heeft de relatieve volgorde van de artikelen geen invloed op hun betekenis, zolang ze niet door elkaar staan. In zo'n situatie kunnen de artikelen zelf een betekenisvolle volgorde hebben, maar de container die de artikelen bevat heeft mogelijk geen betekenisvolle volgorde.

De semantiek van sommige elementen bepaalt of hun inhoud al dan niet een zinvolle opeenvolging is. In HTML is tekst bijvoorbeeld altijd een betekenisvolle reeks.

Tabellen en geordende lijsten zijn zinvolle reeksen, maar ongeordende lijsten niet.



### 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

(Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

#### De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Sommige inhoud is afhankelijk van kennis over de vorm of positie van objecten die niet beschikbaar zijn via de structuur van de inhoud (bijvoorbeeld "ronde knop" of "knop naar rechts"). Dit succescriterium vereist dat aanvullende informatie wordt verstrekt om instructies te verduidelijken die afhankelijk zijn van dit soort informatie.

Blinden en slechtzienden kunnen instructies mogelijk niet begrijpen als deze alleen gebaseerd zijn op een beschrijving van de vorm en/of locatie van inhoud. Door aanvullende informatie in instructies op te nemen, anders dan de vorm en/of locatie, kunnen gebruikers de instructies begrijpen, zelfs als ze de vorm en/of locatie niet kunnen waarnemen.



### 1.3.4 Weergavestand

(Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

**Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat inhoud wordt weergegeven in de oriëntatie (staand of liggend) die de gebruiker preferereert. Sommige websites en toepassingen stellen het scherm automatisch in op een bepaalde schermoriëntatie en verwachten dat gebruikers zullen reageren door hun apparaat overeenkomstig te draaien, maar dit kan problemen opleveren.

Sommige gebruikers hebben hun apparaten in een vaste oriëntatie gemonteerd (bijvoorbeeld op de arm van een elektrische rolstoel). Daarom moeten websites en applicaties beide oriëntaties ondersteunen door de oriëntatie niet te beperken.



### 1.3.5 Identificeer het doel van de input

(Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

- Het invoerveld persoonsgegevens (zoals naam, woonplaats of e-mailadres) van de gebruiker vereist; en
- De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.

**Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat het doel van een invoerveld dat persoonsgegevens van de gebruiker verzamelt, door assisterende software kan worden herkend.

De mogelijkheid om programmatisch aan te geven welke specifieke gegevens in een bepaald veld worden verwacht, maakt het invullen van formulieren eenvoudiger, vooral voor mensen met cognitieve beperkingen.





## Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

### 1.4.1 Gebruik van kleur

(Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

**✘ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat alle ziende gebruikers toegang kunnen krijgen tot informatie die wordt overgebracht door kleurverschillen. Als de informatie wordt overgebracht door middel van kleurverschillen in een afbeelding (of een andere niet-tekstindeling), is het mogelijk dat de kleur niet wordt gezien door gebruikers met een vorm van kleurenblindheid. In dit geval zorgt het aanbieden van de informatie met kleur via een ander visueel middel ervoor dat gebruikers die geen kleur kunnen zien, de informatie toch kunnen waarnemen.

**Bevinding:** in de footer van de website is een hyperlink gevonden die alleen op basis van kleur te onderscheiden is van de lopende tekst. Zorg dat dit niet alleen op basis van kleur te zien is, zodat het ook duidelijk is voor kleurenblinde bezoekers.



Copyright © Company Webcast BV - Provider of professional webcast & webinar solutions



## 1.4.2 Geluidsbediening

(Niveau A)

Als een geluidswaergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidswaergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek

Mensen die schermleessoftware gebruiken kunnen het moeilijk vinden om de spraakuitvoer te horen als er tegelijkertijd andere audio wordt afgespeeld. Dit probleem wordt nog groter als de spraakuitvoer van de schermlezer gebaseerd is op software (zoals de meeste tegenwoordig) en geregeld wordt via dezelfde volumeregelaar als het geluid. Daarom is het belangrijk dat de gebruiker het achtergrondgeluid kan uitschakelen.

Controle over het volume houdt ook in dat het volume tot nul kan worden teruggebracht. Het systeemvolume dempen is niet het "pauzeren of stoppen" van de autoplay audio. Zowel het "pauzeren of stoppen" als het regelen van het audiovolume moet onafhankelijk zijn van het algemene systeemvolume.



### 1.4.3 Contrast (minimum)

(Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve bij grote tekst, decoratieve (afbeeldingen van) teksten en woordmerken.

#### ✘ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekst en de achtergrond zodat de tekst kan worden gelezen door slechtziende bezoekers (die geen contrastverhogende assisterende software gebruiken). Tekst die minder dan 4,5:1 contrasteert met de achtergrondkleur, kan door deze groep moeilijk of niet te lezen zijn.

**Bevinding:** wanneer de knop met de tekst 'Bekijk het archief' op pagina <https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/upcoming> toetsenbordfocus krijgt, heeft de tekst niet genoeg contrast vergeleken met de achtergrondkleur (1,0:1).




**Bevinding:** bij sommige videospelers, zoals op pagina [https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250320\\_1](https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250320_1), is een melding gevonden. Deze melding bevat informatie over vragen en contact



informatie. De achtergrond is lichtblauw, de tekst wit. Hierdoor heeft de tekst niet genoeg contrast (3,3:1).

Deze kleurencombinatie wordt ook gebruikt in de onderzochte pdf-documenten. Zie bijvoorbeeld onderstaande screenshot uit programma BVA 20 maart 2025.pdf.

<small>Er zijn geen samenvattingen ontvangen en in te openen.</small>		<small>Er zijn geen samenvattingen ontvangen en in te openen.</small>
<b>Huisvestingsverordening</b> <b>In gesprek met raadsleden</b> We informeren de raad over de nut en de noodzaak van een huisvestingsverordening. Ook komen de keuzes die de gemeenteraad kan maken en de samenwerking in de regio aan bod. We bespreken de opties in het proces om tot de huisvestingsverordening te komen.	<b>19.35 – 20.35 uur</b>	<b>Toeslagenaffaire</b> <b>Informeren van raadsleden</b> Door de toeslagenaffaire zijn in Meierijstad meer dan 200 kinderen getroffen. Wij nemen u graag onze rol als gemeente hierin.
<b>Pauze</b>	<b>20.35 - 20.45 uur</b>	<b>Pauze</b>
<b>Startgesprek burgerberaad</b> <b>In gesprek met raadsleden</b> In de participatienota "bouwen aan burgerschap" en de begroting 2025 is het oefenen met een burgerberaad als participatief instrument opgenomen. Daarbij is afgesproken dat het	<b>20.45 - 21.45 uur</b>	<b>Participeren in Meierijstad (PIM)</b> <b>Informeren van raadsleden</b> We informeren de raad over de ontwikkelingen Participeren in Meierijstad (PIM) en over de toe de sociale ontwikkelbedrijven WSD en IBN.





#### 1.4.4 Herschalen van tekst

(Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

**Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is om ervoor te zorgen dat visueel weergegeven tekst met succes kan worden geschaald door gebruikers. Hierdoor kan de tekst worden gelezen door mensen met lichte visuele beperkingen, zonder dat het gebruik van ondersteunende technologieën nodig is. Gebruikers kunnen baat hebben bij het schalen van alle inhoud op de webpagina, maar tekst is het meest kritisch.



### 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

(Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen. Uitzonderingen gelden wanneer de afbeelding van tekst visueel aangepast kan worden aan de eisen van de gebruiker of wanneer een specifieke weergave van tekst essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

#### De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Als een auteur tekst kan gebruiken om hetzelfde visuele effect te bereiken als een afbeelding van tekst, moet de informatie als tekst gepresenteerd worden, in plaats van een afbeelding te gebruiken. Hierdoor is de informatie toegankelijk voor alle bezoekers, ook degene die gebruikmaken van assisterende software.



#### 1.4.10 Reflow

(Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

- Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
- Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels;

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

#### **✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium**

De bedoeling van dit succescriterium is om slechtzienden te ondersteunen die tekst moeten vergroten en in één kolom moeten lezen. Wanneer de browserzoom wordt gebruikt om inhoud naar 400% te schalen, vloeit de inhoud terug - d.w.z. de inhoud wordt in één kolom gepresenteerd zodat scrollen in meer dan één richting niet nodig is.

Het is belangrijk om te voorkomen dat je in de leesrichting moet scrollen om regels te onthullen die door de viewport worden afgesneden, omdat dergelijk scrollen de leesinspanning aanzienlijk vergroot. Het is ook belangrijk dat inhoud niet buiten het scherm wordt verborgen. Zoomen op een verticaal scrollende pagina mag er bijvoorbeeld niet toe leiden dat inhoud naar één kant wordt verborgen.

**Bevinding:** wanneer de website tot 400% vergroot wordt, schalen de namen van de bijlagen bij vergaderingen, zoals op pagina

[https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250213\\_1](https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250213_1),

niet meer met het scherm. Hierdoor is de pagina in twee dimensies (van boven naar beneden en van beneden naar boven) te scrollen. Dit zou slechts in één dimensie mogen.



op motie vreemd aan de orde CDA - N279 Veghel-Aster





#### 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

(Niveau AA)


De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

#### **✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat slechtziende gebruikers onderdelen van de gebruikersinterface kunnen onderscheiden. De vereisten en grondgedachte zijn vergelijkbaar met die voor grote tekst in 1.4.3 Contrast (minimum), maar minder streng.

Bedieningselementen met een laag contrast zijn moeilijker waar te nemen en kunnen volledig gemist worden door mensen met een visuele beperking. Ook als er een afbeelding nodig is om de inhoud of functionaliteit van de webpagina te begrijpen, moet deze kunnen worden waargenomen door slechtzienden of mensen met andere beperkingen zonder dat er contrastverhogende hulptechnologie nodig is.

**Bevinding:** de knop om invoer van het tekstveld in de headernavigatie te verwijderen contrasteert niet voldoende met de witte achtergrondkleur (1,5:1). Voorzie een contrastverhouding van minstens 3,0:1.





#### 1.4.12 Tekstafstand

(Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

- Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
- Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
- Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
- Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

**Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

Dit succes criterium is gericht op gebruikers die andere instellingen omtrend tekstafstand gebruiken dan de standaardinstellingen van een website. De leeservaring van sommige mensen verbetert bij meer ruimte tussen regels, woorden en letters.

Succescriterium 1.4.12 stelt dat de inhoud nog steeds leesbaar en werkbaar moet zijn als de bovenstaande instellingen worden toegepast.



### 1.4.13 Content bij hover of focus

(Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:


- Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt; en
- Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt; en
- De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht



## Principe 2: Bedienbaar

*Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.*





## Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

### 2.1.1 Toetsenbord

*(Niveau A)*

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht



### 2.1.2 Geen toetsenbordval

(Nivea A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium



#### 2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

(Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
- Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
- De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium



## Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

### 2.2.1 Timing aanpasbaar

(Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
- De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
- De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
- De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
- De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht





### 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

(Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

- Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is; en
- Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium



## Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen of fysieke reacties veroorzaakt.

### 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

*(Niveau A)*

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

**De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**



## Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

### 2.4.1 Blokken omzeilen

*(Niveau A)*

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht



## 2.4.2 Paginatitel

(Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

**✘ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium**

**Bevinding:** veel van de onderzochte pdf-bestanden zijn niet voorzien van een logische documenttitel. Zo is de 'infographic PIM.pdf' voorzien van de titel 'White and green Childish Mind Map Brainstorm', terwijl het bestand 'programma BVA 20 maart 2025.pdf' is voorzien van de titel 'programma'. Zorg dat de bestanden een beschrijvende documenttitel hebben.

Twee andere bestanden, agenda raad 20 februari 2025.pdf en Kamerbrief infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijven.pdf, zijn helemaal niet voorzien van titel.



### 2.4.3 Focus volgorde

*(Niveau A)*

Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

**De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**




## 2.4.4 Linkdoel (in context)

(Niveau A)

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

**✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium**

**Bevinding:** het logo met een hyperlink in de homepagina is niet voorzien van een beschrijvende toegankelijke tekst. Hierdoor wordt er 'label.headerAltText' opgelezen door schermlezers wanneer de link geselecteerd wordt. Beschrijf het doel van de link voor alle gebruikers. Deze fouten zijn ook gemaakt bij het invoerveld op pagina <https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/archived>.



```
<div class="col-sm-6 col-xs-12">
```

```
  <!-- ngIf: cfg.enabled.portal --><a ng-if="cfg.enabled.portal" ui-sref="overview"
  aria-label="label.headerAltText" class="ng-scope" href="#!/upcoming">
```


```
    

</a><!-- end ngIf: cfg.enabled.portal -->


<!-- ngIf: !cfg.enabled.portal -->

</div>
```

**Bevinding:** de knoppen van de zoekfunctie om te zoeken en om de tekst te wissen zijn niet voorzien van een toegankelijke naam. Hierdoor wordt er twee keer 'knop' opgelezen.



**Bevinding:** de interactieve onderdelen van de video spelers, zoals die op pagina [https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250320\\_1](https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250320_1) gebruikt is, zijn niet voorzien van toegankelijke namen. Hierdoor wordt er meerdere keren 'knop' opgelezen, in plaats van 'pauzeer video'.




mende avond parallele zaal



en mededelingen 19:31 ▶ +

cht 19:32 ▶ +

**Bevinding:** de knoppen die op pagina's als [https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250320\\_1](https://channel.royalcast.com/meerijstad/#!/gemeentemeerijstad/20250320_1) gebruikt worden naast de knoppen om de ingeklapte onderdelen uit te klappen, zijn niet voorzien van een toegankelijke naam.







#### 2.4.5 Meerdere manieren

(Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium



#### 2.4.6 Koppen en labels

(Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium



#### 2.4.7 Focus zichtbaar

(Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht



## Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere vormen van invoer dan alleen het toetsenbord.

### 2.5.1 Aanwijzergebaren

*(Niveau A)*

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

**Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat inhoud kan worden bestuurd met een reeks apparaten, vaardigheden en ondersteunende technologieën. Sommige mensen kunnen gebaren niet op een precieze manier uitvoeren, of ze kunnen een gespecialiseerd of aangepast invoerapparaat gebruiken, zoals een hoofdaanwijzer, oogkijksysteem, of spraakgestuurde muisemulator. Sommige aanwijsmethoden zijn niet in staat of niet nauwkeurig genoeg om meerpuntsgebaren of padgebaren te maken.



## 2.5.2 Aanwijzerannulering

(Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
- De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
- Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
- Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

**Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is om het gebruikers gemakkelijker te maken om onbedoelde of foutieve aanwijzerinvoer te voorkomen. Mensen met verschillende handicaps kunnen onbedoeld aanraak- of muisevenementen starten met ongewenste resultaten.



### 2.5.3 Label in naam

(Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

#### **✘ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium**

Dit succescriterium helpt gebruikers van assisterende software, zoals spraakinvoer en schermlezers, om zonder verrassingen besturingselementen te selecteren.

Gebruikers met spraakinvoer kunnen direct besturingselementen op een pagina activeren met minder verrassende veranderingen van focus. Daarnaast hebben gebruikers van tekst-naar-spraak een betere ervaring, omdat de labels die ze horen overeenkomen met de zichtbare tekstlabels die ze op het scherm zien.

**Bevinding:** het logo met hyperlink in de headernavigatie is voorzien van de visuele tekst 'Meerijstad'. Deze komt niet overeen met de toegankelijke naam van de hyperlink of de alternatieve tekst van de afbeelding. Dit kan problemen geven voor gebruikers van spraakgestuurde besturing.



#### 2.5.4 Bewegingsactivering

(Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

- De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
- De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

**Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succes criterium is ervoor te zorgen dat functies die worden geactiveerd door een apparaat te bewegen (bijvoorbeeld schudden of kantelen) ook kunnen worden bediend door meer conventionele gebruikersinterfacecomponenten.

Hierdoor biedt een website mensen die mogelijk bepaalde bewegingen niet kunnen uitvoeren een toegankelijk alternatief om toch de actie uit te voeren.



## Principe 3: Begrijpelijk

*Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.*







## Richtlijn 3.1 Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

### 3.1.1 Taal van de pagina

(Niveau A)

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

#### **✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium**

De bedoeling van dit succescriterium is om ervoor te zorgen dat webpagina's en pdf-documenten informatie verstrekken die browsers en assisterende software nodig heeft om tekst en andere taal content correct weer te geven.

Zowel ondersteunende technologieën als standaard webbrowsers kunnen tekst nauwkeuriger weergeven wanneer de taal van de webpagina is geïdentificeerd. Schermlezers kunnen de juiste uitspraakregels laden. Visuele browsers kunnen tekens en scripts correct weergeven. Mediaspelers kunnen bijschriften correct weergeven. Hierdoor kunnen gebruikers met een beperking de inhoud beter begrijpen.

**Bevinding:** het pdf-bestand infographic PIM.pdf is voorzien van de documenttaal Engels, terwijl de content van het document in het Nederlands is geschreven. Hierdoor wordt het mogelijk verkeerd opgelezen door schermlezers. Zorg dat de documenttaal matcht met de daadwerkelijke taal. Bij de andere onderzochte pdf-bestanden ging dit wel goed.



### PIMACTIEF

PIM actief is er voor mensen die graag aan de slag willen, maar voor wie betaald werk nog een stap te ver is.

We bieden de mogelijkheid om via vrijwilligerswerk, dagbesteding of op een andere manier een dagritme op te bouwen.



### PIMVITAAL

Moodoan kan soms pas je fysiek en mentaal fit bent.

Met PIM Vitaal bieden wij een aanbod aan activiteiten en leefstijladvies om aan je vitaliteit te werken en dat in je eigen tempo.

**Document Properties**

Description | Security | Fonts | Initial View | Custom | **Advanced**

PDF Settings

Base URL:

Search Index:  Browse... Clear

Trapped: Unknown ⓘ

Accessibility

PDF/JA Compliance: None ⓘ

Print Dialog Presets

Page Scaling: Default ⓘ

DuplexMode: Simplex ⓘ

Paper Source by Page Size:

Print Page Range:

Number of Copies: Default ⓘ

Reading Options

Binding: Left Edge ⓘ

Language: English ⓘ

Protected Mode: Off

Help Cancel OK

We werken we aan het weghalen van belemmeringen in de persoonlijke en/of gezinsituatie die het haast onmogelijk maken om deel te nemen in de maatschappij.

We zoeken naar leervormen die stimulerend en motiverend werken om zo aan te sluiten bij mogelijkheden en talenten.



### 3.1.2 Taal van onderdelen

(Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

**Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

Dit succescriterium lijkt op succescriterium 3.1.1, maar is specifiek gericht op onderdelen van content. De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat browsers en assisterende software zinnen, passages en woorden die in meerdere talen zijn geschreven correct kunnen weergeven.

Dit maakt het mogelijk voor webbrowsers en ondersteunende technologieën om inhoud te presenteren volgens de presentatie- en uitspraakregels voor die taal.



## Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar.

### 3.2.1 Bij focus

*(Niveau A)*

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

**Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat de functionaliteit voorspelbaar is terwijl bezoekers door een document navigeren. Elk component dat een gebeurtenis kan triggeren wanneer deze de focus ontvangt, mag de context niet veranderen.



### 3.2.2 Bij input

(Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

**Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat het invoeren van gegevens of het selecteren van een formulierelement voorspelbare effecten heeft. Veranderingen in de context kunnen gebruikers in verwarring brengen die de verandering niet gemakkelijk waarnemen of gemakkelijk worden afgeleid door veranderingen.



### 3.2.3 Consistente navigatie

(Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

**Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is om het gebruik van een consistente presentatie en lay-out aan te moedigen voor gebruikers. Slechtzienden maken vaak gebruik van visuele aanwijzingen en paginagrenzen om snel herhaalde inhoud te vinden. Het presenteren van herhaalde inhoud in dezelfde volgorde is ook belangrijk voor visuele gebruikers die het ruimtelijk geheugen of visuele aanwijzingen binnen het ontwerp gebruiken om herhaalde inhoud te vinden.



### 3.2.4 Consistente identificatie

(Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

#### De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om een consistente identificatie te garanderen van functionele componenten die herhaaldelijk voorkomen binnen een set webpagina's. Een strategie die mensen die schermlezers gebruiken bij het bedienen van een website is om sterk te vertrouwen op hun vertrouwdheid met functies die op verschillende webpagina's kunnen voorkomen.

Als identieke functies verschillende labels hebben (of, meer in het algemeen, een andere toegankelijke naam) op verschillende webpagina's, zal de site aanzienlijk moeilijker te gebruiken zijn. Het kan ook verwarrend zijn en de cognitieve belasting voor mensen met cognitieve beperkingen verhogen. Daarom helpt consistente labeling.



## Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

### 3.3.1 Foutidentificatie

*(Niveau A)*

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

#### De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat gebruikers weten dat er een fout is opgetreden en kunnen bepalen wat er mis is. De foutmelding moet zo specifiek mogelijk zijn.

In het geval van een mislukte formulierverzending is het opnieuw weergeven van het formulier en het aangeven van de foutieve velden onvoldoende voor sommige gebruikers om te zien dat er een fout is opgetreden.

Gebruikers van schermlezers weten bijvoorbeeld pas dat er een fout is opgetreden als ze een van de indicatoren tegenkomen. Ze kunnen de pagina waarop het formulier staat verlaten voordat ze erachter komen dat er een fout is opgetreden.





### 3.3.2 Labels of instructies

(Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

#### De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is dat websites en apps instructies of labels toepassen bij besturingselementen in een formulier. Op deze manier kunnen gebruikers identificeren welke invoergegevens van hen worden verwacht.

Het verstrekken van duidelijke labels en instructies (inclusief voorbeelden van verwachte antwoorden) helpt alle gebruikers, maar vooral gebruikers met cognitieve, taal- en leerproblemen, om informatie correct in te voeren.



### 3.3.3 Foutsuggestie

(Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

#### De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat gebruikers de juiste suggesties krijgen om een invoerfout te corrigeren als dat mogelijk is. Mensen met cognitieve beperkingen kunnen het moeilijk vinden om te begrijpen hoe de fouten kunnen worden gecorrigeerd. Mensen met visuele beperkingen kunnen mogelijk niet precies achterhalen hoe de fout moet worden gecorrigeerd.

Als een formulier niet succesvol is ingediend, kunnen gebruikers het formulier verlaten omdat ze niet zeker weten hoe ze de fout moeten herstellen, ook al weten ze dat de fout is opgetreden.



### 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

(Niveau AA)

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
- Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
- Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.


**Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is om gebruikers met een handicap te helpen ernstige gevolgen te voorkomen als gevolg van een fout bij het uitvoeren van een actie die niet kan worden teruggedraaid.



## Principe 4: Robuust

*Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.*





## Richtlijn 4.1 Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

### 4.1.1 Parsen

*(Niveau A)*

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

**Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat webbrowsers en assisterende software inhoud nauwkeurig kunnen interpreteren en parsen. Als de inhoud niet kan worden geparseerd in een gegevensstructuur, dan kan software de inhoud anders presenteren of helemaal niet in staat zijn om de inhoud te parsen.



#### 4.1.2 Naam, rol, waarde

*(Niveau A)*

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

#### De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat assisterende software informatie kan verzamelen over besturingselementen in de inhoud, deze kunnen activeren (of instellen) en de status ervan kunnen bijhouden.

Door informatie over de rol, status en waarde te verschaffen op alle onderdelen van de gebruikersinterface is compatibiliteit mogelijk met assisterende software die wordt gebruikt door mensen met een functiebeperking.



### 4.1.3 Statusberichten

(Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

**Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succes criterium is om gebruikers bewust te maken van belangrijke veranderingen in de inhoud die geen aandacht krijgen, en om dit te doen op een manier die hun werk niet onnodig onderbreekt.

Wanneer de juiste rollen of eigenschappen worden toegewezen aan statusberichten, wordt de nieuwe inhoud uitgesproken door schermlezers op een manier die blinde en slechtziende gebruikers helpt.

De mogelijkheid van een ondersteunende technologie om dergelijke nieuwe belangrijke tekstinhoud aan te kondigen, stelt meer gebruikers in staat om op een gelijkwaardige manier te profiteren van een bewustzijn van de informatie.

Accessy.club

**Join the club**

Burgemeester Weertstraat 26

6814 HP Arnhem

Telefoon: 06 24 20 11 88

[www.accessy.club](http://www.accessy.club)

[info@accessy.nl](mailto:info@accessy.nl)

